



LES MURS D'IMAGE

TEB 6 www.teb-online.com/fr/produits/prynlink-pryn-guard.php

dispose, dans sa vaste gamme, de solutions destinées à effectuer une alerte à distance, ainsi qu'une levée de doute. Un enregistreur numérique PrynLink en local sur chaque site sert d'interface avec le poste de surveillance centralisé équipé de PrynGuard, et est également compatible pour la transmission vers les télésurveilleurs. Dès qu'une alarme se déclenche, PrynLink se connecte immédiatement à PrynGuard qui récupère et affiche toutes les informations et images liées à l'incident.



Des solutions de vidéosurveillance temporaire existent, comme le système Mobil'Up de TEB qui intègre une caméra sur un mât télescopique. Plusieurs caméras de ce type peuvent être reliées à un PC portable équipé du logiciel PrynVision de supervision et d'enregistrement vidéo, et les images consultées depuis un PDA muni du logiciel Pryn-Pocket.

Chez TEB, le client PrynPocket peut se connecter sur les solutions Digipryn, PrynLink, PrynMap et PrynManager, via les réseaux WiFi ou GSM/GPRS/UMTS. Les images sont transmises en Mpeg4.



Chez TEB, on propose au client de se connecter sur diverses solutions via les réseaux WiFi ou GSM/GPRS/UMTS. Les images sont ensuite transmises en Mpeg-4.



APS
SOLUTIONS INTELLIGENTES

n°172, Juin 2008